


IPPBX (S10) 软交换

产品简介

“天波 IPPBX (S10) 软交换”具备呼叫控制、资源分配、协议处理、路由、认证(鉴权)、媒体网关接入控制、计费等功能，天波 IPPBX 软交换可提供呼叫中心、通话录音、语音信箱、电话会议、融合 UC 等增值业务服务。此外，该软交换产品采用电信级架构设计，具有入网许可证等专业资质，IPPBX 在电信、联通、移动、电力、政府等领域已经大规模商用，能为各种客户提供专业的语音通信解决方案。



多领域应用



个性定制



双机热备



强大组网



完善入网证书

产品特点

(1)

强大的组网能力

呼叫并发达 2 千线
单套容量达 3 万线
集群容量可达 30 万线
超大接入容量
轻松应对各种规模系统组网需求



(2)

多领域深入应用


广泛应用于企业办公语音系统
星级酒店语音系统
呼叫中心系统
满足不同客户使用需求



(3)

卓越的定制能力

公司 1999 年成立至今
专注于企业通信领域研究
可为客户提供个性化建设方案
满足客户多元化需求案



(4)

完善的资质证书

产品在中国移动、电信、联通商用多年
已通过严格产品测试和具有完善的资质证书
满足各行业销售推广需求



天波 IPPBX (S10) 产品性能参数

参数	S10
网口个数	WAN*2
可接入终端类型	AG、IAD 、网关、IP 话机、视频话机、软终端等
单套最大代理注册用户	30000
呼叫并发数	2000
录音并发	200
IVR 并发数	500
彩铃	1000
最大 Centrex 群数	256
最大电话会议成员数	64
电源	AC : 160V~240V / 50Hz~60Hz
网管协议	SNMP/TR069
物理尺寸	标准 19 英寸机柜、1U 高度

联系我们

广东天波融合通信事业部

地址：广东省佛山市南海区桂城桂平路瀚天科技城 A 区 5 号楼 3 号门 201 单元

电话：0757-86337898-660

传真：0757-86337898-770

